

# NOTAS TECNICAS DE PREVENCION DO INSHT

Para ver calquera NTP poñer o rato encima dela e seguir as instrucciois

[NTP 001: Estadísticas de accidentabilidad en la empresa](#) NON VALIDA

[NTP 002: Estadísticas de accidentabilidad en la empresa. Caso Práctico](#) Actualizada por NTP 236

[NTP 003: Señalizaciones de conducciones](#) DEROGADA

[NTP 004: Señalización de vías de evacuación](#) NON VALIDA

[NTP 005: Identificación de productos químicos por etiqueta](#) NON VALIDA

[NTP 006: Radiaciones en soldadura. Guía para la selección de oculares filtrantes](#) NON VALIDA

[NTP 007: Soldadura. Prevención de Riesgos Higiénicos](#) VIXENTE

[NTP 008: Reglamentaciones relativas a productos químicos](#) NON VALIDA

[NTP 009: Líquidos inflamables y combustibles. Almacenamiento en recipientes móviles](#) NON VALIDA

[NTP 010: Resguardos. Distancias de seguridad](#) Actualizada por NTP 552

[NTP 011: Detectores de posición eléctricos en resguardos de enclavamientos](#) Actualizada e ampliada pola guía técnica do RD 1215 / 1997

[NTP 012: Enclavamiento de movimientos peligrosos con inercia](#) Actualizada e ampliada pola guía técnica do RD 1215 / 1997

[NTP 013: Enclavamientos de seguridad mediante cerraduras](#) VIXENTE

[NTP 014: Troqueles cerrados](#) NON VALIDA

[NTP 015: Construcción de una escala de actitudes tipo Likert](#) VIXENTE

[NTP 016: Modelo para el diseño y preparación de una clase](#) NON VALIDA

[NTP 017: Protectores auditivos. Atenuación en dB A](#) NON VALIDA

[NTP 018: Estrés térmico. Evaluación de las exposiciones muy intensas](#) Actualizada por NTP 350 VIXENTE

[NTP 019: Instrucciones generales para la toma, conservación y envío de muestras](#) VIXENTE

[NTP 020: Toma de muestras de contaminantes con filtro. Norma general](#) VIXENTE

[NTP 021: Toma de muestras de polvo inerte o molesto](#) VIXENTE

[NTP 022: Toma de muestras de contaminantes con soluciones absorbentes. Norma general](#) VIXENTE

[NTP 023: Toma de muestra de contaminantes mediante absorbentes sólidos. Norma general.](#) VIXENTE

[NTP 024: Toma de muestra de vapores de disolventes mediante adsorbentes sólidos. Normas de captación](#) NON VALIDA

[NTP 025: Norma básica de la edificación NBE-CPI-82. Obligatoriedad](#) NON VALIDA

[NTP 026: Propagación del fuego. Limitación por aislamiento de riesgos. Criterios legales](#) NON VALIDA

[NTP 027: Propagación del fuego. Limitación por aislamiento de riesgos. Criterios técnicos](#) NON VALIDA

[NTP 028: Medios manuales de extinción](#) NON VALIDA

[NTP 029: Instalaciones de recogida de polvos combustibles. Control del riesgo de explosión](#) VIXENTE

[NTP 030: Permisos de trabajos especiales](#) VIXENTE Actualizada por NTP 362

[NTP 031: Actos de las instituciones de las Comunidades Europeas como fuentes del derecho comunitario](#) VIXENTE

[NTP 032: Convenios de la OIT referentes a prevención](#) NON VALIDA

[NTP 033: Offset. Seguridad](#) VIXENTE

[NTP 034: Grado de protección de los aparatos eléctricos](#) NON VALIDA

[NTP 035: Señalización de equipos de lucha contra incendios](#) NON VALIDA

[NTP 036: Riesgo intrínseco de incendio \(I\)](#) VIXENTE

[NTP 037: Riesgo intrínseco de incendio \(II\)](#) NON VALIDA

[NTP 038: Reacción al fuego](#) NON VALIDA

[NTP 039: Resistencia ante el fuego de elementos constructivos](#) NON VALIDA

[NTP 040: Detección de incendios](#) VIXENTE Actualizada por NTP 185 y 215

[NTP 041: Alarma de incendio](#) VIXENTE

[NTP 042: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación](#) NON VALIDA

[NTP 043: Columnas secas contra incendios. Condiciones de instalación](#) NON VALIDA

[NTP 044: Sistemas fijos de extinción \(I\)](#) NON VALIDA

[NTP 045: Plan de emergencia contra incendios](#) VIXENTE Actualizada por NTP 334, 339 y 361

[NTP 046: Evacuación de edificios](#) NON VALIDA

[NTP 047: Parámetros de interés a efectos de incendio de las sustancias químicas más usuales. Valores](#) VIXENTE

[NTP 048: Homologación de medios de protección personal. Lista de normas y su alcance](#) NON VALIDA

[NTP 049: Identificación por distintivos de colores de filtros respiratorios](#) NON VALIDA

[NTP 050: Almacenamiento de hidrógeno](#) NON VALIDA

[NTP 051: Almacenamiento de oxígeno](#) NON VALIDA

[NTP 052: Consignación de máquinas](#) Actualizada e ampliada pola guía técnica do RD 1215/1997

[NTP 053: Equipo eléctrico de máquinas-herramientas. Órganos de servicio. Colores](#) NON VALIDA

[NTP 054: Documentos: Definiciones](#) VIXENTE

[NTP 055: Túneles de secado de disolventes inflamables control del riesgo de explosión](#) VIXENTE

[NTP 056: Instalación de limpieza en seco. Prevención de riesgos higiénicos](#) NON VALIDA

[NTP 057: Cabinas de laboratorio. Control por ventilación de productos de elevada toxicidad en laboratorios](#) VIXENTE

[NTP 058: Toma de muestras de 2,4-toluendiisocianato \(TDI\)](#) NON VALIDA

[NTP 059: Toma de muestras de sílice libre. Análisis colorimétrico](#) VIXENTE

[NTP 060: Toma de muestras de sílice libre. Análisis difractométrico](#) VIXENTE

[NTP 061: Toma de muestras de ácido clorhídrico](#) VIXENTE

[NTP 062: Toma de muestras de amoníaco](#) VIXENTE

[NTP 063: Toma de muestras de hidróxido sódico](#) VIXENTE

[NTP 064: Toma de muestras de estibamina](#) NON VALIDA

[NTP 065: Toxicología de compuestos de pirólisis y combustión](#) VIXENTE

[NTP 066: Diferencias entre los MAK de la RFA \(1982\) y los TLV \(1982\)](#) NON VALIDA

[NTP 067: Troqueladora y Minerva de presión plana](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas

[NTP 068: Tupí. Seguridad](#) **VIXENTE** Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. Para máquinas moi antigas

[NTP 069: Sistemas de protección en prensas mecánicas excéntricas](#) NON VALIDA

[NTP 070: Mandos a dos manos. Requerimientos de seguridad](#) NON VALIDA

[NTP 071: Sistemas de protección contra contactos eléctricos indirectos](#) **VIXENTE**

[NTP 072: Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas](#) **VIXENTE**

[NTP 073: Distancias a líneas eléctricas de BT y AT](#) **VIXENTE**

[NTP 074: Confort térmico - Método de Fanger para su evaluación](#) **VIXENTE** Describe a metodoloxía que inspirou a UNE-EN-ISO 773096

[NTP 075: Bulldozer](#) NON VALIDA

[NTP 076: Dumper - Carretilla a motor con volquete](#) NON VALIDA

[NTP 079: Pala cargadora](#) NON VALIDA

[NTP 080: Directorio de organismos elaboradores de normas](#) NON VALIDA

[NTP 081: Recomendaciones de la OIT referentes a prevención](#) NON VALIDA

[NTP 082: Legislación de las Comunidades Europeas sobre riesgos profesionales y contaminación, depositada en el CENFYD](#) NON VALIDA

[NTP 083: Aplicación de los reconocimientos médicos preventivos a la medicina del trabajo](#) NON VALIDA

[NTP 084: Redacción de la historia laboral](#) NON VALIDA

[NTP 085: Audiometrías](#) NON VALIDA

[NTP 086: Dispositivos de parada de emergencia](#) **VIXENTE** Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 087: Equipo eléctrico en máquinas herramientas. Medidas de seguridad](#) **VIXENTE**

[NTP 088: Autoclaves de tintura: Mejora de los sistemas de cierre](#) NON VALIDA DEROGADA Parcialmente

[NTP 089: Cinta transportadora de materiales a granel](#) Algunhas normas do texto foron actualizadas

[NTP 090: Plantas de hormigonado. Tipo radial](#) VIXENTE

[NTP 091: Cepilladora](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 092: Sierra de cinta](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 093: Camión hormigonera](#) VIXENTE

[NTP 094: Plantas de hormigonado. Tipo torre](#) VIXENTE

[NTP 095: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos](#) VIXENTE

[NTP 096: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 097: Baterías de arranque. Riesgos de accidentes durante su manejo](#) VIXENTE

[NTP 098: Guillotina de papel](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 099: Métodos de extinción y agentes extintores](#) VIXENTE Actualizada pola NTP 666

[NTP 100: Evaluación del riesgo de incendio. Método de Gustav Purt](#) VIXENTE Método histórico actualmente en desuso

[NTP 101: Comunicación de riesgos en la empresa](#) NON VALIDA

[NTP 102: Clasificación y tipos de elementos de protección personal especificados en las normas técnicas reglamentarias \(MT\)](#) NON VALIDA

[NTP 103: Etiquetas para la identificación de mercancías peligrosas en el transporte por carretera](#) NON VALIDA

NTP 104: Baterías de Ni-Cd. Uso y mantenimiento NON VALIDA

NTP 105: Sistemas aplicables para la toma de muestras de contaminantes químicos NON VALIDA

NTP 106: Documentación: indización VIXENTE

NTP 107: Diseño y realización de entrevistas VIXENTE

NTP 108: Criterios toxicológicos generales para los contaminantes químicos VIXENTE

NTP 109: Valores límite biológicos para el control de exposición a metales NON VALIDA

NTP 110: Toma de muestras de metales (polvos y humos) VIXENTE

NTP 111: Toma de muestras de ácido nítrico NON VALIDA

NTP 112: Toma de muestras de nieblas de ácido crómico VIXENTE

NTP 113: Toma de muestras de vapor de mercurio VIXENTE

NTP 114: Toma de muestras de Baygón NON VALIDA

NTP 115: Toma de muestras de cloro VIXENTE

NTP 116: Toma de muestras de metilen-bis-4-fenil-isocianato (MDI) NON VALIDA

NTP 117: Toma de muestra de gases y vapores con bolsas. Norma general VIXENTE

NTP 118: Freones. Nomenclatura y toxicidad VIXENTE

NTP 119: Cancerígenos químicos NON VALIDA

NTP 120: Cuestionario médico específico para mercurio NON VALIDA

NTP 121: Hormigonera VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 122: Retroexcavadora](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 123: Barandillas](#) VIXENTE

[NTP 124: Redes de seguridad](#) VIXENTE

[NTP 125: Grúa torre](#) VIXENTE Parcialmente pola NTP 701 Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 127: Estación de trituración primaria](#) VIXENTE

[NTP 128: Estaciones depuradoras de aguas residuales. Riesgos específicos](#) NON VALIDA

[NTP 129: Slotter](#) VIXENTE

[NTP 130: Regruesadora](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 131: Cilindros curvadores de chapa](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 132: Válvulas antirretroceso de llama](#) VIXENTE

[NTP 133: Tronzadora - Ingletadora](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 134: Asiento anatómico](#) NON VALIDA

[NTP 135: Seguridad en el laboratorio. "Cuestionario de Seguridad"](#) VIXENTE

NTP 136: Valoración del trauma acústico NON VALIDA

NTP 137: Etiquetado de sustancias peligrosas NON VALIDA

NTP 138: Pérdida de carga de los soportes de retención VIXENTE

NTP 139: El trabajo con pantallas de visualización Actualizada 602 Actualizada e ampliada pola Guía Técnica del RD 488/1997.Complementar coa UNE EN ISO 29241

NTP 140: Estadística y mediciones ambientales VIXENTE O método de Leidel aunque técnicamente correcto, non é o indicado no apéndice 4 da Guía del RD 374/200

NTP 141: Exposición laboral a gases anestésicos NON VALIDA

NTP 142: Grupos electrógenos. Protección contra contactos eléctricos indirectos VIXENTE Actualmente é de aplicación o RD 842/2002

NTP 143: Pesticidas: clasificación y riesgos principales VIXENTE

NTP 144: Disposiciones de la C.E.E. sobre seguridad e higiene en el trabajo NON VALIDA

NTP 145: Disposiciones legales referentes a Seguridad e Higiene en la Construcción NON VALIDA

NTP 146: Control biológico de contaminantes químicos NON VALIDA

NTP 147: Valores límite biológicos para el control de exposición a compuestos orgánicos NON VALIDA

NTP 148: Riesgos higiénicos por isocianatos VIXENTE Se utilizan TLV da ACGIH no lugar de VLA dos LEP. Substituir

NTP 149: Plegadora de chapa VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

NTP 150: Encoladora de rodillos VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

NTP 151: Toma de muestras con captadores pasivos VIXENTE

[NTP 152: Cizalla circular de cartón](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 153: Cizalla de guillotina para metal](#) VIXENTE Non cumpre coa totalidade do RD 1215/1997. As medidas que se citan son aplicables para máquinas moi antigas.

[NTP 154: Detectores de proximidad inductivos](#) NON VALIDA

[NTP 155: Cables de acero](#) VIXENTE

[NTP 156: Protectores auditivos. Atenuación en dB A \(actualización\)](#) NON VALIDA

[NTP 157: Exposición laboral a óxido de etileno](#) NON VALIDA

[NTP 158: Toma de muestras de fibras de amianto](#) VIXENTE

[NTP 159: Prevención del cáncer laboral](#) NON VALIDA

[NTP 160: La ZPP como marcador biológico en la detección precoz y diagnosis del saturnismo](#) VIXENTE

[NTP 161: Modelos de actuación del profesor según los objetivos](#) VIXENTE

[NTP 162: Diferencias entre los MAK de la RFA \(1986\) y los TLV \(1986-1987\)](#) NON VALIDA

[NTP 163: Exposición laboral a compuestos citostáticos](#) NON VALIDA

[NTP 164: Colas y adhesivos. Tipos y riesgos higiénicos](#) VIXENTE

[NTP 165: Plomo. Normas para su evaluación y control](#) NON VALIDA

[NTP 166: Dermatitis por agentes químicos: prevención](#) VIXENTE

[NTP 167: Aparejos, cabrias y garruchas](#) VIXENTE

[NTP 168: Comunicación en una situación docente: problemas básicos](#) VIXENTE

[NTP 169: Condiciones de cableado en máquinas](#) NON VALIDA

[NTP 170: Toma de muestras de formaldehído](#) NON VALIDA

[NTP 171: Toma de muestras de dióxido y monóxido de nitrógeno](#) VIXENTE

[NTP 172: Convenios de la O.I.T. referentes a prevención \(actualización de NTP-32/1982\)](#) NON VALIDA

[NTP 173: Videoterminales: protocolo de exploración osteomuscular](#) NON VALIDA

[NTP 174: Exploración oftalmológica específica para operadores de pantallas de visualización \(P.D.V.\)](#) NON VALIDA

[NTP 175: Evaluación de las Condiciones de Trabajo: el método L.E.S.T.](#) VIXENTE

[NTP 176: Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos](#) VIXENTE

[NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación](#) VIXENTE

[NTP 178: Reglamentaciones relativas a productos químicos \(actualización de NTP-8/1982\)](#) NON VALIDA

[NTP 179: La carga mental del trabajo: definición y evaluación](#) VIXENTE Ampliada e actualizada pola NTP 534 ( a partir da UNE 10075)

[NTP 180: Los guantes en la prevención de las dermatosis profesionales](#) VIXENTE Pode ser útil o listado de impermeabilidade frente a sustancias

[NTP 181: Alumbrados especiales](#) VIXENTE Conceptos básicos operativos. As medidas que cita son aplicables sólo para instalacioia anteriores a entrada en vigor do RD 842/2002

[NTP 182: Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo](#) NON VALIDA

[NTP 183: El trabajo con grupos semi-autónomos](#) VIXENTE

[NTP 184: Mercurio. Control ambiental y biológico](#) VIXENTE Consultar RD 374/2001 e LEP INSHT

[NTP 185: Detección automática de incendios. Detectores térmicos](#) VIXENTE Complementa a NTP 40

NTP 186: Escopleadora de cadena VIXENTE. As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica.

NTP 187: Prensa de balas vertical NON VALIDA

NTP 188: Señales de seguridad para centros y locales de trabajo NON VALIDA

NTP 189: Guía de inspección del riesgo de incendio en establecimientos hoteleros NON VALIDA

NTP 190: Cubas de desengrase con tricloroetileno y percloroetileno. Prevención de riesgos higiénicos VIXENTE. Conceptualmente aplicable

NTP 191: Asma laboral: diagnóstico precoz NON VALIDA Existe un protocolo de vixilancia médica específica.

NTP 192: Genotóxicos: control biológico VIXENTE

NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos NON VALIDA

NTP 194: Cerámica decorativa: contaminación por plomo y su control ambiental VIXENTE

NTP 195: Proceso Ashland: riesgos higiénicos y normas de seguridad VIXENTE Sustituir os valores TLV citados por los VLA vixentes

NTP 196: Videoterminals: evaluación ambiental VIXENTE Actualizada e ampliada pola Guía Técnica do RD 488/1997. Complementar coa UNE EN ISO 29241

NTP 197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre VIXENTE

NTP 198: Gases comprimidos: identificación de botellas VIXENTE

NTP 199: Reconocimientos médicos de trabajadores expuestos a plaguicidas NO VALIDA Existe un protocolo de vixilancia sanitaria específica para plaguicidas aprobado polo Consello Ínter-territorial do Sistema Nacional de Saude.

NTP 200: Estructuras metálicas: comportamiento frente al fuego (I) VIXENTE

NTP 201: Estructuras metálicas: comportamiento frente al fuego VIXENTE

NTP 202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel VIXENTE

[NTP 203: Contaminantes biológicos: evaluación en ambientes laborales](#) NONVALIDA

[NTP 204: Videoterminales: evaluación subjetiva de las condiciones de trabajo](#) NON VALIDA

[NTP 205: Ultrasonidos: exposición laboral](#) VIXENTE

[NTP 206: Óxido de etileno: exposición y efectos](#) NON VALIDA

[NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura](#) VIXENTE

[NTP 208: Grúa móvil](#) VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa totalidade de requisitos da MIE-AEM-4 ni do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica

[NTP 209: Botellas de G.L.P.: instalación](#) NON VALIDA

[NTP 210: Análisis de las condiciones de trabajo: método de la A.N.A.C.T.](#) VIXENTE

[NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo](#) VIXENTE Niveis de intensidad luminosa e referencia a PVD, actualizados polos RD 486 e 488/97. Ver Guías Técnicas

[NTP 212: Evaluación de la satisfacción laboral: métodos directos e indirectos](#) VIXENTE. Aunque as teorías da satisfacción nos últimos anos experimentaron gran desarrollo, pode considerarse operativa.

[NTP 213: Satisfacción laboral: encuesta de evaluación](#) VIXENTE FALTA POR BAIXAR

[NTP 214: Carretillas elevadoras](#) NON VALIDA Sustituida polas NTP 713, 714 y 715

[NTP 215: Detectores de humos](#) VIXENTE Complementa la NTP 40

[NTP 216: Acto didáctico: estructura temporal](#) VIXENTE

[NTP 217: Validación de un espirómetro](#) NON VALIDA

[NTP 218: La espirometría forzada en Medicina del Trabajo](#) VIXENTE

[NTP 219: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Normativa de la CEE \(88/379/CEE\)](#) NON VALIDA

NTP 220: Seguridad en el almacenamiento de madera VIXENTE

NTP 221: Eslingas de cables de acero VIXENTE

NTP 222: Alta tensión: seguridad en trabajos y maniobras en centros de transformación NON VALIDA

NTP 223: Trabajos en recintos confinados VIXENTE

NTP 224: Brucelosis: normas preventivas VIXENTE As estadísticas non están actualizadas. Ver Guía Técnica do RD 664/1997

NTP 225: Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables VIXENTE

NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad VIXENTE Actualizada e ampliada pola Guía Técnica del RD 486/1997

NTP 227: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos: Guías para la elección, uso y mantenimiento NON VALIDA

NTP 228: Cascos de protección: Guías para la elección, uso y mantenimiento NON VALIDA

NTP 229: Mercurio inorgánico y metálico: protocolo de vigilancia médica VIXENTE Técnicamente sólo é válido o cuestionario

NTP 230: Cromo: protocolo de vigilancia médica VIXENTE Ver VLB españoles

NTP 231: Bisinosis: Vigilancia médica VIXENTE

NTP 232: Pantallas de visualización de datos (P.V.D.): fatiga postural VIXENTE

NTP 233: Cabinas de seguridad biológica VIXENTE, aunque existen máis modelos que presentan variacións sobre as eiqú descritas.

NTP 234: Exposición a radiofrecuencias y microondas (I). Evaluación VIXENTE

NTP 235: Medidas de seguridad en máquinas: criterios de selección VIXENTE

NTP 236: Accidentes de trabajo: control estadístico VIXENTE Actualiza e completa a NTP 2

NTP 237: Reacciones químicas peligrosas con el agua VIXENTE

NTP 238: Los análisis de peligros y de operabilidad en instalaciones de proceso VIXENTE

NTP 239: Escaleras manuales VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997

NTP 240: Las condiciones materiales del acto didáctico VIXENTE

NTP 241: Mandos y señales: ergonomía de percepción VIXENTE

NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas VIXENTE Actualizada e ampliada polas Guías Técnicas dos RD 486 e 488/1997 e UNE EN 527-1

NTP 243: Ambientes cerrados: calidad del aire VIGENTE

NTP 244: Criterios de valoración en Higiene Industrial NON VALIDA

NTP 245: Sustancias químicas y efectos sobre la reproducción humana NON VALIDA

NTP 246: Intoxicaciones agudas: primeros auxilios VIXENTE

NTP 247: Reanimación cardiopulmonar: primeros auxilios NON VALIDA

NTP 248: Formaldehído: su control en laboratorios de Anatomía y Anatomía Patológica VIXENTE Sustituir os valores TLV citados polos VLA vixentes

NTP 249: SIDA: repercusiones en el ambiente laboral NON VALIDA

NTP 250: Traumatismos oculares: primeros auxilios VIXENTE

NTP 251: Pantallas de visualización: medida de distancias y ángulos visuales VIXENTE Actualizada polo RD 488/1997, correspondente Guía Técnica e UNE-EN ISO 29241-5

NTP 252: Pantallas de Visualización de Datos: condiciones de iluminación VIXENTE Información básica, algo antigua, anterior os RD 486/1997 y 488/1997, pero os conceptos sirven. Complementar coa UNE EN ISO 29241

NTP 253: Puente-grúa NON VALIDA Actualizada coas NTP 736,737,738

NTP 254: Legislación española sobre etiquetado de sustancias y preparados peligrosos NON VALIDA

[NTP 255: Características estructurales](#) VIGENTE Las medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. No cumple con la totalidad de requisitos del RD 1215/1997. Ver Guía Técnica.

[NTP 256: Prensas verticales: elección de los sistemas de protección](#) VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica

[NTP 257: Perforación de rocas: eliminación de polvo](#) VIXENTE

[NTP 258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales](#) VIXENTE

[NTP 259: Tractor agrícola: prevención del vuelco](#) VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica

[NTP 260: Trabajo a turnos: efectos médico-patológicos](#) NO VALIDA

[NTP 261: Láseres: riesgos en su utilización](#) VIXENTE La clasificación en clases a cambiado

[NTP 262: Protectores visuales contra impactos y/o salpicaduras: guías para la elección, uso y mantenimiento](#) NON VALIDA Actualizada e parcialmente substituída pola FDN 17

[NTP 263: Guantes de protección contra riesgos mecánicos: guías para la elección, uso y mantenimiento](#) NON VALIDA

[NTP 264: Aparatos de tracción mediante cables](#) VIXENTE As medidas que cita son aplicables básicamente para máquinas antiguas. Non cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica

[NTP 265: Tratamientos electrolíticos: riesgos higiénicos](#) VIXENTE Sustituir los valores TLV citados por los VLA vigentes

[NTP 266: Adhesivos sintéticos: riesgo higiénico de resinas y otros componentes](#) VIXENTE Ver RD 374/2001 e correspondente Guía

[NTP 267: Tomas de corriente para usos industriales](#) NON VALIDA

[NTP 268: Pesticidas: medidas preventivas en el almacenamiento y utilización](#) VIXENTE Dispon dunha Axenda de referencias legais

[NTP 269: Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: manipulación en el laboratorio](#) VIXENTE

[NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos](#) VIXENTE Próxima aparición do nuevo RD de ruido

NTP 271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción NON VALIDA

NTP 272: La comunicación escrita en la empresa VIXENTE

NTP 273: Costes no asegurados de los accidentes: método simplificado de cálculo VIXENTE Debe actualizarse pasando de pesetas a euros

NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas VIXENTE

NTP 275: Carga mental en el trabajo hospitalario: Guía para su valoración VIXENTE

NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales VIXENTE

NTP 277: Efecto antabús debido a la inhalación de sustancias de origen industrial VIXENTE

NTP 278: Zanjales: prevención del desprendimiento de tierras VIXENTE

NTP 279: Ambiente térmico y deshidratación VIXENTE

NTP 280: Cromo en orina: utilización como índice biológico en la exposición laboral NON VALIDA Ver texto de control biológico do INSHT

NTP 281: Amoladoras angulares VIXENTE No cumpre coa totalidade de requisitos do RD 1215/1997. Ver Guía Técnica.

NTP 282: Hospitales: protección contra incendios VIXENTE Válida tan só para hospitais no ámbito de aplicación da NBE-CPI-91

NTP 283: Encuestas: metodología para su utilización VIXENTE

NTP 284: Audiometría tonal liminar: exploraciones previas y vía aérea VIXENTE Existe un protocolo de vixilancia médica específica e deberá revisarse en canto se traspoña a Directiva de Ruido

NTP 285: Audiometría tonal liminar: vía ósea y enmascaramiento VIXENTE Existe un protocolo de vixilancia médica específica e deberá revisarse en canto se traspoña a Directiva de Ruido

NTP 286: Óxido de etileno: exposición laboral VIXENTE Actualización da NTP-157

NTP 287: Hipoacusia laboral por exposición a ruido: Evaluación clínica y diagnóstico VIXENTE Existe un protocolo de vixilancia médica específica e deberá revisarse en canto se traspoña a Directiva de Ruido

NTP 288: Síndrome del edificio enfermo: enfermedades relacionadas y papel de los bioaerosoles VIXENTE

NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo VIXENTE

NTP 290: El síndrome del edificio enfermo: cuestionario para su detección VIXENTE

NTP 291: Modelos de vulnerabilidad de las personas por accidentes mayores: método Probit VIXENTE

NTP 292: Concentración "inmediatamente peligrosa para la vida o la salud" (IPVS) NON VALIDA

NTP 293: Explosiones BLEVE (I): evaluación de la radiación térmica VIXENTE

NTP 294: Explosiones BLEVE (II): medidas preventivas VIXENTE

NTP 295: Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca VIXENTE

NTP 296: El grupo de discusión VIXENTE

NTP 297: Manipulación de bidones VIXENTE

NTP 298: Almacenamiento en estanterías y estructuras NON VALIDA

NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire VIXENTE

NTP 300: Dispositivos personales para operaciones de elevación y descenso: guías para la elección, uso y mantenimiento NON VALIDA

NTP 301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento NON VALIDA

NTP 302: Reactividad e inestabilidad química: análisis termodinámico preliminar VIXENTE

NTP 303: Instalaciones radiactivas NON VALIDA

NTP 304: Radiaciones ionizantes: normas de protección NON VALIDA

NTP 305: Tipos de indicadores para el balance social de la empresa VIXENTE

NTP 306: Las fibras alternativas al amianto: consideraciones generales VIXENTE

NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles: almacenamiento en recipientes móviles NON VALIDA

NTP 308: Análisis preliminar de la gestión preventiva: cuestionarios de evaluación NON VALIDA

NTP 309: Transporte de mercancías peligrosas por carretera: identificación e información de peligros NON VALIDA

NTP 310: Trabajo nocturno y trabajo a turnos: alimentación VIXENTE

NTP 311: Microtraumatismos repetitivos: estudio y prevención VIXENTE

NTP 312: Comunicación interpersonal: el efecto Palo Alto VIXENTE

NTP 313: Calidad del aire interior: riesgos microbiológicos en los sistemas de ventilación/climatización VIXENTE

NTP 314: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos: Directivas de la CEE (88/379/CEE y siguientes) NON VALIDA

NTP 315: Calidad del aire: gases presentes a bajas concentraciones en ambientes cerrados VIXENTE

NTP 316: Fiabilidad de componentes: la distribución exponencial VIXENTE

NTP 317: Fluidos de corte: criterios de control de riesgos higiénicos VIXENTE Sustituir los valores TLV citados polos VLA vixentes

NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral VIXENTE

NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales VIXENTE

NTP 320: Umbrales olfativos y seguridad de sustancias químicas peligrosas VIXENTE Sustituir los valores TLV citados polos VLA vixentes

NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión VIXENTE

NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT VIXENTE Basase en normas ISO que actualmente son UNE vixentes

NTP 323: Determinación del metabolismo energético VIXENTE

[NTP 324: Cuestionario de chequeo para el control de riesgos de accidente](#) **VIXENTE**

[NTP 325: Cuestionario de chequeo para el control de riesgo de atrapamiento en máquinas](#) **VIXENTE**

[NTP 326: Radiación térmica en incendios de líquidos y gases](#) **VIXENTE**

[NTP 327: Asma ocupacional: criterios diagnósticos actuales](#) **NON VALIDA** Existe un protocolo de vixilancia médica específico

[NTP 328: Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos](#) **VIXENTE**

[NTP 329: Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la atmósfera: fuentes puntuales continuas](#) **VIXENTE**

[NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente](#) **VIXENTE**

[NTP 331: Fiabilidad: la distribución de Weibull](#) **VIXENTE**

[NTP 332: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas: Directivas de la CEE \(67/548/CEE y siguientes\).](#) **NON VALIDA**  
Actualización da NTP-137 Actualizada pola 459

[NTP 333: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología del "Árbol de fallos y errores"](#) **VIXENTE**

[NTP 334: Planes de emergencia interior en la industria química](#) **VIXENTE** Actualizada pola 339

[NTP 335: Calidad de aire interior: evaluación de la presencia de polen y espora fúngicas](#) **VIXENTE**

[NTP 336: Absorción de sustancias químicas por la piel](#) **VIXENTE**

[NTP 337: Control de fugas en almacenamientos de gases licuados tóxicos \(I\)](#) **VIXENTE** As medidas que cita son aplicables só para instalaciois anteriores a entrada en vigor do RD 379/2001

[NTP 338: Control de fugas en almacenamientos de gases licuados tóxicos \(II\)](#) **VIXENTE** As medidas que cita son aplicables só para instalaciois anteriores a entrada en vigor do RD 379/2001

[NTP 339: Divulgación de planes de emergencia interior a los trabajadores de la industria química,](#) **VIXENTE** Complementa a NTP 334

[NTP 340: Riesgo de asfixia por suboxigenación en la utilización de gases inertes](#) **VIXENTE**

[NTP 341: Exposición a cloro en piscinas cubiertas](#) VIXENTE

[NTP 342: Válvulas de seguridad \(I\): características técnicas](#) VIXENTE

[NTP 343: Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiores](#) VIXENTE

[NTP 344: Trabajos en situación de aislamiento](#) VIXENTE

[NTP 345: El control de la ventilación mediante gases trazadores](#) VIXENTE

[NTP 346: Válvulas de seguridad \(II\): capacidad de alivio y dimensionado](#) VIXENTE

[NTP 347: Contaminantes químicos: evaluación de la concentración ambiental](#) VIXENTE

[NTP 348: Envejecimiento y trabajo: la visión](#) VIXENTE

[NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo](#) VIXENTE

[NTP 350: Evaluación del estrés térmico. Índice de sudoración requerida](#) VIXENTE Actualiza NTP 18. Basase en normas ISO que actualmente son UNE vixentes

[NTP 351: Micotoxinas \(aflatoxinas y tricotecenos\) en ambientes laborales](#) VIXENTE

[NTP 352: Neurotoxicidad: estudio de la visión cromática](#) VIXENTE

[NTP 353: Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE](#) NON VALIDA Actualizada por NTP-514

[NTP 354: Control biológico de la exposición a genotóxicos: técnicas citogenéticas](#) VIXENTE

[NTP 355: Fisiología del estrés](#) VIXENTE

[NTP 356: Condiciones de seguridad en la carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables \(I\)](#) NON VALIDA

[NTP 357: Condiciones de seguridad en la carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables \(II\)](#) NON VALIDA

[NTP 358: Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores](#) VIXENTE

[NTP 359: Seguridad en el laboratorio: gestión de residuos tóxicos y peligrosos en pequeñas cantidades](#) VIXENTE

[NTP 360: Fiabilidad humana: conceptos básicos](#) VIXENTE

[NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia](#) VIXENTE

[NTP 362: Fugas en recipientes y conducciones: emisión en fase líquida](#) VIXENTE

[NTP 363: Prevención de fugas en instalaciones \(I\): seguridad en proyecto](#) VIXENTE

[NTP 364: Prevención de fugas en instalaciones \(II\): Juntas de estanqueidad](#) VIXENTE

[NTP 365: Normativa española relacionada con la seguridad y la salud de los trabajadores](#) NON VALIDA

[NTP 366: Envejecimiento y trabajo: audición y motricidad](#) VIXENTE

[NTP 367: Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad](#) VIXENTE

[NTP 368: Extinción de incendios: plan de revisión de equipos](#) NON VALIDA

[NTP 369: Atmósferas potencialmente explosivas: instalaciones eléctricas](#) VIXENTE As medidas que cita son aplicables sólo para instalaciois anteriores a entrada en vigor do RD 842/2002

[NTP 370: Atmósferas potencialmente explosivas: clasificación de emplazamientos de clase I](#) VIXENTE As medidas que cita son aplicables sólo para instalaciois anteriores a entrada en vigor do RD 842/2002

[NTP 371: Información sobre productos químicos: Fichas de datos de seguridad](#) VIXENTE

[NTP 372: Tratamiento de residuos sanitarios](#) VIXENTE

[NTP 373: La ventilación general en el laboratorio](#) VIXENTE

[NTP 374: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna \(I\)](#) VIXENTE

[NTP 375: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna \(II\)](#) VIXENTE ITC MI-BT039 sustituida por ITC-BT-18 do novo REBT

[NTP 376: Exposición a agentes biológicos: seguridad y buenas prácticas de laboratorio](#) VIXENTE

[NTP 377: Fiabilidad humana: métodos](#) VIXENTE

[NTP 378: Recipientes metálicos para líquidos inflamables](#) NON VALIDA

[NTP 379: Productos inflamables: variación de los parámetros de peligrosidad](#) VIXENTE

[NTP 380: El síndrome del edificio enfermo: cuestionario simplificado](#) VIXENTE

[NTP 381: Envases plásticos: condiciones generales de seguridad \(I\)](#) NON VALIDA

[NTP 382: Envases plásticos: condiciones generales de seguridad \(II\)](#) NON VALIDA

[NTP 383: Riesgo en la utilización de gases licuados a baja temperatura](#) VIXENTE

[NTP 384: La inmunización activa: una herramienta de prevención](#) VIXENTE

[NTP 385: Fugas en recipientes: emisión en fase gaseosa](#) VIXENTE

[NTP 386: Observaciones planeadas del trabajo](#) VIXENTE Ampliada por NTP 709

[NTP 387: Evaluación de las condiciones de trabajo: método del análisis ergonómico del puesto de trabajo](#) VIXENTE

[NTP 388: Ambigüedad y conflicto de rol](#) VIXENTE

[NTP 389: Protección de la capa de ozono: aspectos legales](#) NON VALIDA Sustituida por NTP 706

[NTP 390: La conducta humana ante situaciones de emergencia: análisis de proceso en la conducta individual](#) VIXENTE

[NTP 391: Herramientas manuales \(I\): condiciones generales de seguridad](#) VIXENTE

[NTP 392: Herramientas manuales \(II\): condiciones generales de seguridad](#) VIXENTE

[NTP 393: Herramientas manuales \(III\): condiciones generales de seguridad](#) VIXENTE

[NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción](#) **VIXENTE**

[NTP 395: La conducta humana ante situaciones de emergencia: la conducta colectiva](#) **VIXENTE**

[NTP 396: Deflagraciones producidas por gases, vapores y polvos combustibles: sistemas de protección](#) **VIXENTE**

[NTP 397: Botellas de gas: riesgos genéricos en su utilización](#) NON VALIDA

[NTP 398: Patógenos transmitidos por la sangre: un riesgo laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 399: Seguridad en el laboratorio: actuación en caso de fugas y vertidos](#) **VIXENTE**

[NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano](#) **VIXENTE**

[NTP 401: Fiabilidad humana: métodos de cuantificación, juicio de expertos](#) **VIXENTE**

[NTP 402: Sistemas supresores de explosión \(I\): fundamentos teóricos y medios de extinción](#) **VIXENTE**

[NTP 403: Sistemas supresores de explosión \(II\): factores de diseño y aplicaciones prácticas](#) **VIXENTE**

[NTP 404: Escaleras fijas](#) **VIXENTE** Ver Guía Técnica do RD 486/1997

[NTP 405: Factor humano y siniestralidad: aspectos sociales](#) **VIXENTE**

[NTP 406: Contaminantes químicos: evaluación de la exposición laboral \(I\)](#) **VIXENTE** Ver Guía Técnica do RD 374/2001

[NTP 407: Contaminantes químicos: evaluación de la exposición laboral \(II\)](#) **VIXENTE** Ver Guía Técnica do RD 374/2001

[NTP 408: Escalas fijas de servicio](#) **VIXENTE** Ver Guía Técnica doRD 486/1997

[NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración](#) **VIXENTE** Información básica, algo antigua, pero vixente.

[NTP 410: Justificación analítica de medida del riesgo: método JAM](#) **VIXENTE**

[NTP 411: Zoonosis de origen laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 412: Teletrabajo: criterios para su implantación](#) **VIXENTE**

[NTP 413: Carga de trabajo y embarazo](#) **VIXENTE** Añadir lei de conciliación familiar

[NTP 414: Reproducción: fuentes de información](#) **VIXENTE**

[NTP 415: Actos inseguros en el trabajo: guía de intervención](#) **VIXENTE**

[NTP 416: Actitudes frente al cambio en trabajadores de edad avanzada](#) **VIXENTE**

[NTP 417: Análisis cuantitativo de riesgos: fiabilidad de componentes e implicaciones en el mantenimiento preventivo](#) **VIXENTE**

[NTP 418: Fiabilidad: la distribución lognormal](#) **VIXENTE**

[NTP 419: Condiciones de trabajo y círculos de calidad](#) **VIXENTE**

[NTP 420: Instalaciones de abastecimiento de agua contra incendios](#) **VIXENTE**

[NTP 421: "Test de salud total" de Langner-Amiel: su aplicación en el contexto laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 422: Endotoxinas en ambientes laborales](#) **VIXENTE**

[NTP 423: Programación neurolingüística \(PNL\): aplicaciones a la mejora de las condiciones de trabajo \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 424: Programación neurolingüística \(PNL\): aplicaciones a la mejora de las condiciones de trabajo](#) **VIXENTE**

[NTP 425: Laboratorios fotográficos: riesgos por exposición a contaminantes químicos \(I\)](#) **VIXENTE** Ver Guía Técnica do RD 374/2001. Ver valores VLA do INSHT

[NTP 426: Laboratorios fotográficos: riesgos por exposición a contaminantes químicos \(II\)](#) **VIXENTE** Ver Guía Técnica do RD 374/2001. Ver valores VLA do INSHT

[NTP 427: Paramentos débiles para el venteo de alivio de explosiones \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 428: Paramentos débiles para el venteo de alivio de explosiones \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 429: Desinfectantes: características y usos más corrientes](#) **VIXENTE**

[NTP 430: Gases licuados: evaporación de fugas y derrames](#) VIXENTE

[NTP 431: Caracterización de la calidad del aire en ambientes interiores](#) VIXENTE

[NTP 432: Prevención del riesgo en el laboratorio. Organización y recomendaciones generales](#) VIXENTE

[NTP 433: Prevención del riesgo en el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y equipos.](#) VIXENTE

[NTP 434: Superficies de trabajo seguras \(I\)](#) VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997

[NTP 435: Superficies de trabajo seguras \(II\)](#) VIXENTE Ver Guía Técnica do RD 486/1997

[NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación](#) VIGENTE

[NTP 437: Aspectos particulares de los efectos de la corriente eléctrica \(I\)](#) VIXENTE

[NTP 438: Prevención del estrés: intervención sobre la organización](#) VIXENTE

[NTP 439: El apoyo social](#) VIXENTE

[NTP 440: Radón en ambientes interiores](#) VIXENTE

[NTP 441: Tóxicos para la reproducción masculina](#) VIXENTE

[NTP 442: Investigación de accidentes-incidentes: procedimiento](#) VIXENTE

[NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación](#) VIXENTE

[NTP 444: Mejora del contenido del trabajo: rotación, ampliación y enriquecimiento de tareas](#) VIXENTE

[NTP 445: Carga mental de trabajo: fatiga](#) VIXENTE

[NTP 446: Fallo de componentes: válvulas](#) VIXENTE

[NTP 447: Actuación frente a un accidente con riesgo biológico](#) VIXENTE

[NTP 448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros](#) **VIXENTE**

[NTP 449: Contaminantes químicos: esquema de decisión para la evaluación de la exposición](#) **VIXENTE** Técnicamente impecable pero non se adapta exactamente ás disposicións dos VLA

[NTP 450: Factores psicosociales: fases para su evaluación](#) **VIXENTE**

[NTP 451: Evaluación de las condiciones de trabajo: métodos generales](#) **VIXENTE**

[NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural](#) **VIXENTE**

[NTP 453: La negociación en la prevención de riesgos laborales \(I\): concepto y esquema básico](#) **VIXENTE**

[NTP 454: La negociación en la prevención de riesgos laborales \(II\): la técnica negociadora](#) **VIXENTE**

[NTP 455: Trabajo a turnos y nocturno: aspectos organizativos](#) **VIXENTE** Directiva: 93/104/CE derogada. Sustituida por Directiva 2003/88/CE. Outra normativa: Lei 31/1995 LPRL (art. 26). Lei 39/1999. RD 1561/1995.

[NTP 456: Discos de ruptura \(I\): características](#) **VIXENTE**

[NTP 457: Discos de ruptura \(II\): dimensionado](#) **VIXENTE**

[NTP 458: Primeros auxilios en la empresa: organización](#) **VIXENTE**

[NTP 459: Peligrosidad de productos químicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad](#) **NON VALIDA** Actualizada pola NTP 635, Sustituiu a NPT 332

[NTP 460: Mantenimiento preventivo de las instalaciones peligrosas](#) **VIXENTE** Actualizada pola NTP 577

[NTP 461: Seguridad en el laboratorio: características de peligrosidad de los productos químicos de uso más corriente](#) **VIXENTE**

[NTP 462: Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales](#) **VIXENTE** Basase en normas ISO que actualmente son UNE vixentes

[NTP 463: Exposición a fibras de amianto en ambientes interiores](#) **VIXENTE**

[NTP 464: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas](#) **VIXENTE**

[NTP 465: Sustancias carcinogénicas: criterios para su clasificación](#) VIXENTE

[NTP 466: Calidad del aire: determinación ambiental de formaldehído y medición de su contenido en tableros](#) VIXENTE

[NTP 467: Obstrucción de las vías respiratorias: primeros auxilios](#) VIXENTE

[NTP 468: Trabajo con animales de experimentación](#) VIXENTE

[NTP 469: Primeros auxilios: hemorragias y shock](#) VIXENTE

[NTP 470: Óxido de etileno: prevención de la exposición en hospitales](#) VIXENTE

[NTP 471: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales](#) VIXENTE

[NTP 472: Aspectos económicos de la prevención de riesgos laborales: caso práctico](#) VIXENTE debe actualizarse pasando pst a euros

[NTP 473: Estaciones depuradoras de aguas residuales: riesgo biológico](#) NON VALIDA actualizada pola 715 Na NTP 715 indicase criterios sobre o que se considera como situacoiis excepcional, na que podría autorizarse a utilización dunha plataforma de traballo acoplada a una carretilla elevadora, co fin de elevar personas.

[NTP 474: Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras](#) VIXENTE

[NTP 475: Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la atmósfera: fuentes puntuales instantáneas](#) VIXENTE

[NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing](#) VIXENTE

[NTP 477: Levantamiento manual de cargas: ecuación del NIOSH](#) VIXENTE

[NTP 478: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos \(I\)](#) VIXENTE

[NTP 479: Prevención del riesgo en el laboratorio químico: reactividad de los productos químicos \(II\)](#) VIXENTE

[NTP 480: La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios universitarios y de investigación](#) VIXENTE

[NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo](#) VIXENTE

[NTP 482: Aseguramiento de la calidad en un laboratorio de higiene industrial: el manual de calidad \(I\)](#) VIXENTE Complementar a información coa

[NTP 483: Aseguramiento de la calidad en un laboratorio de higiene industrial: el manual de calidad \(II\)](#) **VIXENTE** Complementar a información coa UNE-EN ISO/IEC 17025:2000

[NTP 484: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 485: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 486: Evaluación de la exposición a benceno: control ambiental y biológico](#) **VIXENTE**

[NTP 487: Neurotoxicidad: agentes neurotóxicos](#) **VIXENTE**

[NTP 488: Calidad de aire interior: identificación de hongos](#) **VIXENTE**

[NTP 489: Violencia en el lugar de trabajo](#) **VIXENTE** Datos referentes a Encuesta Europea (EE) actualizados polas sucesivas ediciois da EE.

[NTP 490: Trabajadores minusválidos: diseño del puesto de trabajo](#) **VIXENTE** Lei13/1982 (LISMI) Art. 37 modificado na Lei 62/2003 do 30 de Dic. Ter en conta o RD 290/2004 do 20 de febreiro de “enclaves laborales”

[NTP 491: Actitudes y habilidades de los mandos frente al cambio](#) **VIXENTE**

[NTP 492: Cambios de actitud en la prevención de riesgos laborales \(I\): métodos y clasificación](#) **VIXENTE**

[NTP 493: Cambios de actitud en la prevención de riesgos laborales \(II\): guía de intervención](#) **VIXENTE**

[NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad](#) **VIXENTE**

[NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad](#) NON VALIDA

[NTP 496: Nivel de “salud” y calidad de la empresa: autoevaluación simplificada según el modelo EFQM \(I\)](#) **VIXENTE** Actualizada pola NTP 556 Conceptualmente sigue sendo válida, aunque o modelo EFQM foi actualizado no ano 2000 e a sua actualización recoñida na NTP 556

[NTP 497: Nivel de “salud” y calidad de la empresa: autoevaluación simplificada según el modelo EFQM \(II\)](#) **VIXENTE** Actualizada pola NTP 556 Conceptualmente sigue sendo válida, aunque o modelo EFQM foi actualizado no ano 2000 e a sua actualización recoñida na NTP 556

[NTP 498: Nivel de “salud” y calidad de la empresa: cuestionario de autoevaluación \(III\)](#) **VIXENTE** Actualizada pola NTP 556 Conceptualmente sigue sendo válida, aunque o modelo EFQM foi actualizado no ano 2000 e a sua actualización recoñida na NTP 556

[NTP 499: Nuevas formas de organizar el trabajo: la organización que aprende](#) **VIXENTE**

[NTP 500: Prevención del riesgo en el laboratorio: elementos de actuación y protección en casos de emergencia](#) **VIXENTE**

[NTP 501: Ambiente térmico: inconfort térmico local](#) **VIXENTE**

[NTP 502: Trabajo a turnos: criterios para su análisis](#) **VIXENTE**

[NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas](#) **VIXENTE**

[NTP 504: Cambio de conducta y comunicación \(I\): introducción y elementos fundamentales del proceso](#) **VIXENTE**

[NTP 505: Cambio de conducta y comunicación \(II\): metodología de actuación](#) **VIXENTE**

[NTP 506: Prevención de la exposición a glutaraldehído en hospitales](#) **VIXENTE**

[NTP 507: Acoso sexual en el trabajo](#) **VIXENTE**

[NTP 508: Aseguramiento de la calidad en los laboratorios de higiene industrial: procedimientos normalizados de trabajo \(PNT\)](#) **VIXENTE**

[NTP 509: Válvulas de seguridad: modos de fallo y fiabilidad](#) **VIXENTE**

[NTP 510: Válvulas de seguridad: selección](#) **VIXENTE**

[NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica](#) **VIXENTE**

[NTP 512: Plaguicidas organofosforados \(I\): aspectos generales y toxicocinética](#) **VIXENTE**

[NTP 513: Plaguicidas organofosforados \(II\): toxicodinamia y control biológico](#) **VIXENTE**

[NTP 514: Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 90/394/CEE](#) **VIXENTE**

[NTP 515: Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con amianto \(pdf\)](#) **VIXENTE**

[NTP 516: Andamios perimetrales fijos](#) **VIXENTE**

[NTP 517: Prevención del riesgo en el laboratorio. Utilización de equipos de protección individual \(I\): aspectos generales](#) **VIXENTE**

[NTP 518: Prevención del riesgo en el laboratorio. Utilización de equipos protección individual \(II\): gestión](#) **VIXENTE**

[NTP 519: Exposición ocupacional a medicamentos administrados en forma de aerosol. Ribavirina](#) **VIXENTE**

[NTP 520: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con virus](#) **VIXENTE**

[NTP 521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios](#) **VIXENTE**

[NTP 522: Radiofrecuencias y microondas \(I\): evaluación de la exposición laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 523: Radiofrecuencias y microondas \(II\): control de la exposición laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 524: Primeros auxilios: quemaduras](#) **VIXENTE**

[NTP 525: Criterios de establecimiento de valores límite de exposición profesional en la Unión Europea](#) **VIXENTE**

[NTP 526: Valores límite de exposición profesional en la Unión Europea y en España](#) **VIXENTE**

[NTP 527: Reacciones químicas exotérmicas \(I\): factores de riesgo y prevención](#) **VIXENTE**

[NTP 528: Reacciones químicas exotérmicas \(II\): control térmico y refrigeración](#) **VIXENTE**

[NTP 529: Reacciones químicas exotérmicas \(III\): análisis de accidentes graves](#) **VIXENTE**

[NTP 530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual \(I\): normas constructivas](#) **VIXENTE**

[NTP 531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual \(II\): normas de montaje y utilización](#) **VIXENTE**

[NTP 532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual \(III\): aparatos de elevación y de maniobra](#) **VIXENTE**

[NTP 533: El radón y sus efectos sobre la salud](#) **VIXENTE**

[NTP 534: Carga mental de trabajo: factores](#) **VIXENTE**

[NTP 535: Isocianatos: control ambiental de la exposición](#) **VIXENTE**

[NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización](#) **VIXENTE**

[NTP 537: Gestión integral de riesgos y factor humano. Modelo simplificado de evaluación](#) **VIXENTE**

[NTP 538: Legionelosis: medidas de prevención y control en instalaciones de suministro de agua](#) **VIXENTE**

[NTP 539: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con hongos](#) **VIXENTE**

[NTP 540: Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación](#) **VIXENTE**

[NTP 541: Exposición laboral a medicamentos administrados en forma de aerosol: pentamidina](#) **VIXENTE**

[NTP 542: Tóxicos para la reproducción femenina](#) **VIXENTE**

[NTP 543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización](#) **VIXENTE**

[NTP 544: Estimación de la carga mental de trabajo: el método NASA TLX](#) **VIXENTE**

[NTP 545: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con parásitos](#) **VIXENTE**

[NTP 546: Primeros auxilios: fracturas, luxaciones y esguinces](#) **VIXENTE**

[NTP 547: Evaluación de riesgos por agentes químicos. El método analítico: aspectos básicos](#) **VIXENTE**

[NTP 548: Evaluación de riesgos por agentes químicos: Guía para la selección y utilización del método analítico](#) **VIXENTE**

[NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior](#) **VIXENTE**

[NTP 550: Prevención de riesgos en el laboratorio: ubicación y distribución](#) **VIXENTE**

[NTP 551: Prevención de riesgos en el laboratorio: la importancia del diseño](#) **VIXENTE**

[NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos](#) **VIXENTE**

[NTP 553: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración \(I\)](#) **VIXENTE**

NTP 554: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración (II) **VIXENTE**

NTP 555: Agentes químicos: estrategias de muestreo y valoración (III) **VIXENTE**

NTP 556: Nivel de "salud" y calidad de la empresa: el modelo de auditoría EFQM actualizado **VIXENTE**

NTP 557: Intolerancia ambiental idiopática (IAI): sensibilidad química múltiple (SQM) y fenómenos asociados **VIXENTE**

NTP 558: Sistema de gestión preventiva: declaración de principios de política preventiva **VIXENTE**

NTP 559: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de control de la información y formación preventiva **VIXENTE**

NTP 560: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo **VIXENTE**

NTP 561: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de comunicación de riesgos y propuestas de mejora **VIXENTE**

NTP 562: Sistema de gestión preventiva: autorizaciones de trabajos especiales **VIXENTE**

NTP 563: Sistema de gestión preventiva: gestión de procesos de cambios en la empresa **VIXENTE**

NTP 564: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de contrataciones **VIXENTE**

NTP 565: Sistema de gestión preventiva: organización y definición de funciones preventivas **VIXENTE**

NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones prácticas **VIXENTE**

NTP 567: Protección frente a cargas electrostáticas **VIXENTE**

NTP 568: Primeros auxilios: contusiones y heridas **VIXENTE**

NTP 569: Prevención e inteligencia emocional (I): enseñanza de la prevención y recuerdo emocional **VIXENTE**

NTP 570: Prevención e inteligencia emocional (II): capacidad de influencia y recursos lingüísticos **VIXENTE**

NTP 571: Exposición a agentes biológicos: equipos de protección individual **VIXENTE**

[NTP 572: Exposición a agentes biológicos. La gestión de equipos de protección individual en centros sanitarios](#) **VIXENTE**

[NTP 573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos prácticos](#) **VIXENTE**

[NTP 574: Estrés en el colectivo docente: metodología para su evaluación](#) **VIXENTE**

[NTP 575: Carga mental de trabajo: indicadores](#) **VIXENTE**

[NTP 576: Integración de sistemas de gestión: prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente](#) **VIXENTE**

[NTP 577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos](#) **VIXENTE**

[NTP 578: Riesgo percibido: un procedimiento de evaluación](#) **VIXENTE**

[NTP 579: Evaluación de la exposición a N,N-dimetilformamida: control ambiental y biológico](#) **VIXENTE**

[NTP 580: Actitud hacia la prevención: un instrumento de evaluación](#) **VIXENTE**

[NTP 581: Gestión del cambio organizativo](#) **VIXENTE**

[NTP 582: Gestión de los equipos de medición en un laboratorio de higiene industrial](#) **VIXENTE**

[NTP 583: Evaluación de la exposición laboral a agentes químicos. Norma UNE-EN-482 y relacionadas](#) **VIXENTE**

[NTP 584: Evaluación de la exposición a anilina: control ambiental y biológico](#) **VIXENTE**

[NTP 585: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con bacterias](#) **VIXENTE**

[NTP 586: Control biológico: concepto, práctica e interpretación](#) **VIXENTE**

[NTP 587: Evaluación de la exposición a agentes químicos: condicionantes analíticos](#) **VIXENTE**

[NTP 588: Grado de protección de las envolventes de los materiales eléctricos](#) **VIXENTE**

[NTP 589: Instalaciones radiactivas: definición y normas para su funcionamiento](#) **VIXENTE**

NTP 590: Prevención de la exposición a formaldehído **VIXENTE**

NTP 591: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (III): registros documentales **VIXENTE**

NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento documental e investigación de accidentes **VIXENTE**

NTP 593: La gestión integral de los accidentes de trabajo (II): control estadístico **VIXENTE**

NTP 594: La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes de los accidentes **VIXENTE**

NTP 595: Plaguicidas: riesgos en las aplicaciones en interior de locales **VIXENTE**

NTP 596: Técnica de la mejora continua aplicada a la prevención: benchmarking **VIXENTE**

NTP 597: Plantas de compostaje para el tratamiento de residuos: riesgos higiénicos **VIXENTE**

NTP 598: Exposición a campos magnéticos estáticos **VIXENTE**

NTP 599: Evaluación del riesgo de incendio: criterios **VIXENTE**

NTP 600: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 786/2001) **NON VALIDA**

NTP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment) **VIXENTE**

NTP 602: El diseño ergonómico del puesto de trabajo con pantallas de visualización: el equipo de trabajo **VIXENTE**

NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I) **VIXENTE**

NTP 604: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (II) **VIXENTE**

NTP 605: Primeros auxilios: evaluación primaria y soporte vital básico **VIXENTE**

NTP 606: Exposición laboral a gases anestésicos **VIXENTE**

NTP 607: Guías de calidad de aire interior: contaminantes químicos **VIXENTE**

[NTP 608: Agentes biológicos: planificación de la medición](#) **VIXENTE**

[NTP 609: Agentes biológicos: equipos de muestreo \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 610: Agentes biológicos: equipos de muestreo \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 611: Agentes biológicos: análisis de las muestras](#) **VIXENTE**

[NTP 612: Protección y promoción de la salud reproductiva: funciones del personal sanitario del servicio de prevención](#) **VIXENTE**

[NTP 613: Encefalopatías espongiformes transmisibles: prevención de riesgos frente a agentes causantes](#) **VIXENTE**

[NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección](#) **VIXENTE**

[NTP 615: Medición de la presión estática para la comprobación rutinaria de sistemas de extracción localizada](#) **VIXENTE**

[NTP 616: Riesgos biológicos en la utilización, mantenimiento y reparación de instrumentos de laboratorio](#) **VIXENTE**

[NTP 617: Locales de carga de baterías de acumuladores eléctricos de plomo-ácido sulfúrico](#) **VIXENTE**

[NTP 618: Almacenamiento en estanterías metálicas](#) **VIXENTE**

[NTP 619: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 620: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 621: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano \(III\)](#) **VIXENTE**

[NTP 622: Carga postural: técnica goniométrica](#) **VIXENTE**

[NTP 623: Prevención de riesgos laborales en acuicultura](#) **VIXENTE**

[NTP 624: Prevención de riesgos laborales en la pesca de bajura: artes menores](#) **VIXENTE**

[NTP 625: Riesgos biológicos en la pesca marítima](#) **VIXENTE**

NTP 626: Método LEST (I): aplicación a una empresa de empaquetado **VIXENTE**

NTP 627: LEST (II): aplicación a una empresa de empaquetado **VIXENTE**

NTP 628: Riesgo biológico en el transporte de muestras y materiales infecciosos **VIXENTE**

NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método OCRA: actualización **VIXENTE**

NTP 630: Riesgo de incendio y explosión en atmósferas sobreoxigenadas **VIXENTE**

NTP 631: Riesgos en la utilización de equipos y herramientas portátiles, accionados por aire comprimido **VIXENTE**

NTP 632: Detección de amianto en edificios (I): aspectos básicos **VIXENTE**

NTP 633: Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología de análisis **VIXENTE**

NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal **VIXENTE**

NTP 635: Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas **VIXENTE**

NTP 636: Ficha de datos de seguridad para agentes biológicos **VIXENTE**

NTP 637: Evaluación de riesgos por agentes químicos. Principales fuentes de métodos analíticos **VIXENTE**

NTP 638: Estimación de la atenuación efectiva de los protectores auditivos **VIXENTE**

NTP 639: La promoción de la salud en el trabajo: cuestionario para la evaluación de la calidad **VIXENTE**

NTP 640: Indicadores para la valoración de intangibles en prevención **VIXENTE**

NTP 641: Fibras minerales artificiales y otras fibras diferentes del amianto (I): toxicología y clasificación **VIXENTE**

NTP 642: Fibras minerales artificiales y otras fibras diferentes del amianto (II): evaluación y control. **VIXENTE**

NTP 643: Responsabilidad social de las empresas (I): conceptos generales **VIXENTE**

[NTP 644: Responsabilidad social de las empresas \(II\): tipos de responsabilidades y plan de actuación](#) **VIXENTE**

[NTP 645: Tupí: accesorios para la mejora de la seguridad](#) **VIXENTE**

[NTP 646: Seguridad en el laboratorio: selección y ubicación de vitrinas](#) **VIXENTE**

[NTP 647: Responsabilidad social de las empresas Modelo SAI 8000 \(Social Accountability\)](#) **VIXENTE**

[NTP 648: Responsabilidad social de las empresas. Modelo GRI \(Global Reporting Initiative\)](#) **VIXENTE**

[NTP 649: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos: RD 255/2003](#) **VIXENTE**

[NTP 650: Clasificación de preparados peligrosos para la salud y el medio ambiente. Método convencional. \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 651: Clasificación de preparados peligrosos para la salud y el medio ambiente. Método convencional. \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 652: Sensibilización laboral por exposición a ácaros \(I\): ácaros en el ambiente laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 653: Sensibilización laboral por exposición a ácaros \(II\): técnicas de muestreo y prevención](#) **VIXENTE**

[NTP 654: Láseres: nueva clasificación del riesgo \(UNE EN 60825-1 /A2: 2002\)](#) **VIXENTE**

[NTP 655: La imagen como elemento motivador para la prevención de riesgos laborales](#) **VIXENTE**

[NTP 656: Materiales de referencia. Utilización en el laboratorio de higiene industrial](#) **VIXENTE**

[NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres \(I\): exposición y efectos diferenciales](#) **VIXENTE**

[NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres \(II\): recomendaciones preventivas](#) **VIXENTE**

[NTP 659: Carga mental de trabajo: diseño de tareas](#) **VIXENTE**

[NTP 660: Control biológico de trabajadores expuestos a plaguicidas \(I\): aspectos generales](#) **VIXENTE**

[NTP 661: Control biológico de trabajadores expuestos a plaguicidas \(II\): técnicas específicas](#) **VIXENTE**

NTP 662: La experiencia y la imagen en el proceso de la comunicación en P.R.L. VIXENTE

NTP 663: Propiedades fisicoquímicas relevantes en la prevención del riesgo químico VIXENTE

NTP 664: Lactancia materna y vuelta al trabajo VIXENTE

NTP 665: La persuasión como técnica comunicativa en prevención de riesgos laborales (I) VIXENTE

NTP 666: Sustitutos y alternativas para los halones de extinción VIXENTE

NTP 667: La conducta asertiva como habilidad social VIXENTE

NTP 668: Medición del caudal en sistemas de extracción localizada VIXENTE

NTP 669: Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas VIXENTE

NTP 670: Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización VIXENTE

NTP 671: Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura VIXENTE

NTP 672: Extracción localizada en el laboratorio VIXENTE

NTP 673: La sustitución de agentes químicos peligrosos: aspectos generales VIXENTE

NTP 674: Evaluación de la carga postural: método de la Universidad de Lovaina; método LUBA VIXENTE

NTP 675: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos: clasificación y actividades VIXENTE

NTP 676: Bases de la acción preventiva en PYMES VIXENTE

NTP 677: Seguridad en el laboratorio. Vitrinas de gases de laboratorio: utilización y mantenimiento VIXENTE

NTP 678: Pantallas de visualización: tecnologías (I) VIXENTE

NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. AMFE VIXENTE

NTP 680: Extinción de incendios: plan de revisión de equipos VIXENTE

NTP 681: Evaluación de la calidad en el laboratorio de higiene industrial. Programas de intercomparación VIXENTE

NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos VIXENTE

NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación VIXENTE

NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas VIXENTE

NTP 685: La comunicación en las organizaciones VIXENTE

NTP 686: Aplicación y utilización de la ficha de datos de seguridad en la empresa VIXENTE

NTP 687: Responsabilidad social de las empresas: Modelo de Balance Social de ANDI - OIT (I)

NTP 688: Responsabilidad social de las empresas: Modelo de balance social de ANDI-OIT. Indicadores VIXENTE

NTP 689: Piscinas de uso público (I). Riesgos y prevención VIXENTE

NTP 690: Piscinas de uso público (II). Peligrosidad de los productos químicos VIXENTE

NTP 691: Legionelosis: revisión de las normas reglamentarias (I). Aspectos generales VIXENTE

NTP 692: Legionelosis: revisión de las normas reglamentarias (II). Medidas específicas VIXENTE

NTP 693: Condiciones de trabajo y códigos de conducta VIXENTE

NTP 694: Pantallas de visualización: tecnologías (II) VIXENTE

NTP 695: Torres de trabajo móviles (I): normas constructivas VIXENTE

NTP 696: Torres de trabajo móviles (II): montaje y utilización VIXENTE

NTP 697: Exposición a contaminantes químicos por vía dérmica VIXENTE

NTP 698: Campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz: criterios ICNIRP para valorar la exposición laboral VIXENTE

NTP 699: Creosota: riesgos asociados a su utilización VIXENTE

NTP 700: Precauciones para el control de las infecciones en centros sanitarios VIXENTE

NTP 701: Grúas-torre. Recomendaciones de seguridad en su manipulación VIXENTE

NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales VIXENTE

NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales VIXENTE

NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición y proceso de generación VIXENTE

NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención VIXENTE

NTP 706: Protección de la capa de ozono: aspectos legales VIXENTE

NTP 707: Diagnóstico de amianto en edificios (I): situación en España y actividades vinculadas a diagnóstico en Francia VIXENTE

NTP 708: Diagnóstico de amianto en edificios (II): Norma NF X46-020 (AFNOR) VIXENTE

NTP 709: "Foto-safari": una herramienta de observación del trabajo VIXENTE

NTP 710: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos. Plantas de selección de envases (I) VIXENTE

NTP 711: Riesgos laborales en empresas de gestión y tratamiento de residuos. Plantas de selección de envases (II) VIXENTE

NTP 712: Sustitución de agentes químicos peligrosos (II): criterios y modelos prácticos VIXENTE

NTP 713: Carretillas elevadoras automotoras (I): conocimientos básicos para la prevención de riesgos VIXENTE

NTP 714: Carretillas elevadoras automotoras (II): principales peligros y medidas preventivas VIXENTE

NTP 715: Carretillas elevadoras automotoras (III): mantenimiento y utilización VIXENTE

[NTP 716: Convenios de la OIT relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo](#) **VIXENTE**

[NTP 717: Gestión y tratamiento de residuos urbanos. Riesgos laborales en centros de transferencia](#) **VIXENTE**

[NTP 718: Ropa de señalización de alta visibilidad](#) **VIXENTE**

[NTP 719: Encofrado horizontal. Puntales telescópicos de acero](#) **VIXENTE**

[NTP 720: El trabajo emocional: concepto y prevención](#) **VIXENTE**

[NTP 721: Los fármacos en la industria farmacéutica \(I\): exposición y riesgos para la salud](#) **VIXENTE**

[NTP 722: Los fármacos en la industria farmacéutica \(II\): control de la exposición por categorías,](#) **VIXENTE**

[NTP 723: Los fármacos en la industria farmacéutica \(III\): evaluación de los riesgos de los principios activos](#) **VIXENTE**

[NTP 724: Los fármacos en la industria farmacéutica \(IV\): valores guía de exposición laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 725: Seguridad en el laboratorio: almacenamiento de productos químicos](#) **VIXENTE**

[NTP 726: Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema mundialmente armonizado \(GHS\)](#) **VIXENTE**

[NTP 727: Clasificación y etiquetado de productos químicos: comparación entre el GHS y la reglamentación europea](#) **VIXENTE**

[NTP 728: Exposición laboral a radiación natural](#) **VIXENTE**

[NTP 729: Diseño de dispositivos de información visual](#) **VIXENTE**

[NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial](#) **VIXENTE**

[NTP 731: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles \(I\): aspectos generales](#) **VIXENTE**

[NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" \(III\): Instrumento de medición](#) **VIXENTE**

[NTP 733: Criterios de selección de equipos de protección individual \(EPI\) en minería a cielo abierto](#) **VIXENTE**

[NTP 734: Torres de acceso \(I\): normas constructivas](#) **VIXENTE**

[NTP 735: Torres de acceso \(II\): montaje y utilización](#) **VIXENTE**

[NTP 736: Grúas tipo puente \(I\): generalidades](#) **VIXENTE**

[NTP 737: Grúas tipo puente \(II\): Utilización. Formación de operadores](#) **VIXENTE**

[NTP 738: Grúas tipo puente III. Montaje, instalación y mantenimiento](#) **VIXENTE**

[NTP 739: Inspecciones de bioseguridad en los laboratorios](#) **VIXENTE**

[NTP 740: Exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario](#) **VIXENTE**

[NTP 741: Ventilación general por dilución](#) **VIXENTE**

[NTP 742: Ventilación general de edificios](#) **VIXENTE**

[NTP 743: Elementos básicos para la elaboración de una herramienta pedagógica para niños y adolescentes](#) **VIXENTE**

[NTP 744: ¿Podemos enseñar a aprender? Coaching: una herramienta eficaz para la prevención](#) **VIXENTE**

[NTP 745: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo](#) **VIXENTE**

[NTP 746: Espacios para fumadores. Diseño, ventilación y exposición laboral](#) **VIXENTE**

[NTP 747: Guantes de protección: requisitos generales](#) **VIXENTE**

[NTP 748: Guantes de protección contra productos químicos](#) **VIXENTE**

[NTP 749: Evaluación del riesgo de accidente por agentes químicos. Metodología simplificada](#) **VIXENTE**

[NTP 750: Evaluación del riesgo por exposición inhalatoria de agentes químicos. Metodología simplificada](#) **VIXENTE**

[NTP 751: Acción preventiva y generación de activos intangibles. Criterios de valoración](#) **VIXENTE**

NTP 752: Colofonia. Riesgos asociados a su utilización **VIXENTE**

NTP 753: Innovación y condiciones de trabajo **VIXENTE**

NTP 754: Limitaciones a la comercialización y al uso de sustancias y preparados peligrosos **VIXENTE**

NTP 755: Radiaciones ópticas: metodología de evaluación de la exposición laboral **VIXENTE**

NTP 756: La salud laboral en el arte flamenco **VIXENTE**

NTP 757: Alteradores endocrinos: aspectos generales, estrategia comunitaria. Agencias **VIXENTE**

NTP 758: Alteradores endocrinos: exposición laboral **VIXENTE**

NTP 759: La adicción al trabajo **VIXENTE**

NTP 760: Aparatos a presión (I): Definiciones. Clasificación. Certificación **VIXENTE**

NTP 761: Aparatos a presión (II): requisitos de seguridad para su fabricación **VIXENTE**

NTP 762: Aparatos a presión (III): procedimientos de evaluación de la conformidad y

NTP 763: Distancias a líneas eléctricas de baja tensión **VIXENTE**

NTP 764: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (II): muestreadores personales de las fracciones del aerosol **VIXENTE**

NTP 765: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (III): muestreadores de la fracción torácica, respirable y multifracción **VIXENTE**

NTP 766: Carga de fuego ponderada: parámetros de cálculo **VIXENTE**

NTP 767: Residuos peligrosos en centros docentes de secundaria: gestión intracentro **VIXENTE**

NTP 768: Traspase de agentes químicos: medidas básicas de seguridad **VIXENTE**

NTP 769: Ropa de protección: Requisitos generales

NTP 770: Riesgos radiológicos del uso de electrodos de tungsteno toriados en la soldadura de arco (TIG) **VIXENTE**

NTP 771: Agricultura: prevención de riesgos biológicos **VIXENTE**

NTP 772: Ropa de protección contra agentes biológicos **VIXENTE**

NTP 773: Equipos de protección individual de pies y piernas. Calzado. Generalidades **VIXENTE**

NTP 774: Sistemas anticaídas. Componentes y elementos **VIXENTE**

NTP 775: Riesgos higiénicos de los trabajadores de estaciones de servicio **VIXENTE**

NTP 776: Promoción organizacional desleal: trepismo **VIXENTE**

NTP 777: Bombas de muestreo personal para agentes químicos (I): recomendaciones para su selección y uso **VIXENTE**

NTP 778: Bombas de muestreo personal para agentes químicos (II): verificación de las características técnicas **VIXENTE**

NTP 779: Bienestar térmico: criterios de diseño para ambientes térmicos confortables **VIXENTE**

NTP 780: El programa de ayuda al empleado (EAP): intervención individual en la prevención de riesgos psicosociales **VIXENTE**

NTP 781: Gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Riesgos laborales en vertederos **VIXENTE**

NTP 782: Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y mantenimiento (I) **VIXENTE**

NTP 783: Grúas torre. Recomendaciones de seguridad en el montaje, desmontaje y mantenimiento (II) **VIXENTE**

NTP 784: Evaluación de las vibraciones de cuerpo completo sobre el confort, percepción y mareo producido por el movimiento **VIXENTE**

NTP 785: Ergomater: método para la evaluación de riesgos ergonómicos en trabajadoras embarazadas **VIXENTE**

NTP 786: Transporte de mercancías peligrosas por carretera: identificación e información de peligros **VIXENTE**

NTP 787: Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según sus tipos y clases **VIXENTE**

NTP 788: Piscinas de uso público (III): riesgos asociados a los reductores del pH y subproductos de desinfección VIXENTE

NTP 789: Ergonomía en trabajos verticales: el asiento VIXENTE

NTP 790: Visión y trabajo VIXENTE

NTP 791: Planes de emergencia interior en la industria química VIXENTE

NTP 792: Evaluación de la exposición a la vibración mano-brazo. Evaluación por estimación VIXENTE

NTP 793: Residuos peligrosos en centros docentes: gestión extracentro VIXENTE

NTP 794: Evaluación de la comunicación verbal: método SIL VIXENTE

NTP 795: Evaluación del ruido en ergonomía: criterio RC MARK II VIXENTE

NTP 796: Amianto: planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento VIXENTE

NTP 797: Riesgos asociados a la nanotecnología VIXENTE

NTP 798: Industria farmacéutica: medidas preventivas de la exposición a principios activos VIXENTE

NTP 799: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (IV): selección del elemento de retención VIXENTE

NTP 800: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles (V): recomendaciones para la toma de muestra de los aerosoles VIXENTE

NTP 801: Amianto: fiabilidad de los resultados de las determinaciones de fibras en aire. Requisitos VIXENTE

NTP 802: Agentes biológicos no infecciosos: enfermedades respiratorias VIXENTE

NTP 803: Encofrado horizontal: protecciones colectivas (I) VIXENTE

NTP 804: Encofrado horizontal:protecciones colectivas (II) VIXENTE

NTP 805: Residuos sólidos urbanos:riesgos laborales en plantas de compostaje (I) VIXENTE

[NTP 806: Residuos sólidos urbanos: riesgos laborales en plantas de compostaje \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 807: Agentes biológicos: glosario](#) **VIXENTE**

[NTP 808: Exposición laboral a agentes químicos: requisitos de los procedimientos de medición](#) **VIXENTE**

[NTP 809: Descripción y elección de dispositivos de anclaje](#) **VIXENTE**

[NTP 810: Transparencia y condiciones de trabajo \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 811: Cementos óseos: prevención de la exposición a sus componentes durante su preparación](#) **VIXENTE**

[NTP 812: Riesgo biológico: prevención de accidentes por lesión cutánea](#) **VIXENTE**

[NTP 813: Calzado para protección individual: especificaciones, clasificación y marcado](#) **VIXENTE**

[NTP 814: Evaluación de la exposición laboral a aerosoles: el muestreador personal IOM para la fracción inhalable](#) **VIXENTE**

[NTP 815: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización](#) **VIXENTE**

[NTP 816: Encofrado horizontal: protecciones individuales contra caídas de altura](#) **VIXENTE**

[NTP 817: Transparencia y condiciones de trabajo \(II\): su contribución al liderazgo](#) **VIXENTE**

[NTP 818: Norma Básica de Autoprotección](#) **VIXENTE**

[NTP 819: Evaluación de posturas de trabajo estáticas: el método de la posición de la mano](#) **VIXENTE**

[NTP 820: Ergonomía y construcción: trabajo en zanjas](#) **VIXENTE**

[NTP 821: Centro veterinarios: exposición laboral a agentes biológicos](#) **VIXENTE**

[NTP 822: Agentes biológicos. Enfermedades de la piel](#) **VIXENTE**

[NTP 823: Sistema de Análisis Triangular del Acoso \(SATA\): un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo](#) **VIXENTE**

[NTP 824: Clasificación de equipos utilizados para la elevación de cargas, con maquinaria de elevación](#) **VIXENTE**

[NTP 825: La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: aspectos a considerar y pautas de intervención](#) **VIXENTE**

[NTP 826: El documento de protección contra explosiones \(dpce\)](#) **VIXENTE**

[NTP 827: Electricidad estática en polvos combustibles \(I\): características de las descargas electrostáticas](#) **VIXENTE**

[NTP 828: Electricidad estática en polvos combustibles \(II\): medidas de seguridad](#) **VIXENTE**

[NTP 829: Nueva cultura de empresa y condiciones de trabajo \(II\): factores de éxito del cambio V](#)

[NTP 830: Integración de la prevención y desarrollo de competencias V](#)

[NTP 831: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales \(RD 2267/2004\) \(I\) NTP](#) **VIXENTE**

[NTP 832: Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales \(RD 2267/2004\) \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 833: Agentes biológicos. Evaluación simplificada](#) **VIXENTE**

[NTP 834: Encofrado vertical.Muros a dos caras, pilares, muros a una cara \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 835: Encofrado vertical.Muros a dos caras, pilares, muros a una cara \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 836: Encofrado vertical. Sistemas trepantes \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 837: Encofrado vertical. Sistemas trepantes \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 838: Gestión de residuos sanitarios](#) **VIXENTE**

[NTP 839: Exposición a vibraciones mecánicas.Evaluación del riesgo](#) **VIXENTE**

[NTP 840: El método del INSL para la identificación y evaluación de factores psicosociales](#) **VIXENTE**

[NTP 841: Eslingas textiles \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 842: Eslingas textiles \(II\)](#) **VIXENTE**

[NTP 843: Dispositivos de anclaje de clase C](#) **VIXENTE**

[NTP 844: Tareas repetitivas: método Ergo/IBV](#) **VIXENTE**

[NTP 845: Prosodia: modificación de la conducta a partir de las bases emocionales orales de la comunicación](#) **VIXENTE**

[NTP 846: La percepción fonética neutra en los alumnos de Prevención de Riesgos Laborales \(PRL\)](#) **VIXENTE**

[NTP 847: Evaluación de posturas estáticas: el método WR](#) **VIXENTE**

[NTP 848: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo \(I\)](#) **VIXENTE**

[NTP 849: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo \(II\). Plan de empresa y plan de PRL](#) **VIXENTE**

[NTP 850: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo \(III\). Implantación del plan de prevención](#) **VIXENTE**

[NTP 851: Empresas de nueva creación y condiciones de trabajo \(IV\). Análisis de factores de éxito](#) **VIXENTE**

[NTP 852: Almacenamiento en estanterías metálicas](#) **VIXENTE**

[NTP 853: Recogida, transporte y almacenamiento de residuos sanitarios](#) **VIXENTE**

[NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición](#) **VIXENTE**

[NTP 855: Industria farmacéutica: prevención de la exposición a principios](#) **VIXENTE**